



Style-01 68mm „R”

STL-01-68-R



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out



in



STL-01-68-R-002

out

in



-  Minimalna / maksymalna grubość pakietu szybowego
-  Minimum / maximum glass thickness
-  Épaisseur minimale / maximale du verre
-  Spessore minimo/massimo del vetro
-  Minimale / maximale stärke des veglasungs paketes

Standard 68mm „S”
Standard 68mm „R”
Classik 68mm „S”
Classik 68mm „R”
Style 01 68mm „S”
Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out

in




68 DN




R3

-  Stabdardowe frezowanie ramy
-  Standard frame finish
-  Finition de cadre standard
-  Finitura telaio standard
-  Standard-Rahmenausführung



out

in




INT 12x30

12


30

-  Frezy pod parapety
-  Groove for the window sill
-  Rainure pour le rebord de la fenêtre
-  Scanalatura per il davanzale della finestra
-  Nut für die Fensterbank




out

in



-  Frez renowacyjny od zewnątrz
-  Renovation groove from the outside
-  Rainure de rénovation à l'extérieur
-  Scanalatura di ristrutturazione all'esterno
-  Renovierungsnut außen



STL-01-68-R-005

out

in

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”




-  Frez renowacyjny od wewnątrz
-  Renovation groove from the inside
-  Rainure de rénovation à l'intérieur
-  Scanalatura di ristrutturazione all'interno
-  Renovierungsnut auf der Innenseite



out

in



-  Minimalne / maksymalne szerokości ramy oraz skrzydła
-  Minimum / maximum dimensions of the frame and sash
-  Dimensions minimales / maximales du cadre et du châssis
-  Dimensioni minime/massime del telaio e dell'anta
-  Minimale / maximale breite des rahmen und des flügels

STL-01-68-R-007

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

in

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”


Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”



-  Fix w ramie
-  Fixed window
-  Chassis fixe
-  Finestra fissa
-  Fenster fest im rahmen





Standard 68mm „S”

Standard 68mm "R"


Classik 68mm „S“

Classik 68mm „R“

Style 01 68mm „S“


Style 01 68mm „R”

- | | |
|---|-----------------|
|  | Rama + skrzydło |
|  | Frame + sash |
|  | Cadre + ouvrant |
|  | Telaio + anta |
|  | Rahmen + Flügel |




out

in




-  Rama + skrzydło
-  Frame + sash
-  Cadre + ouvrant
-  Telaio + anta
-  Rahmen + Flügel




STL-01-68-R-0010

out



in

-  Stupek ruchomy
-  Moveable post
-  Meneau mobile
-  Montante mobile
-  Stulp



STL-01-68-R-0011

out

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”


Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”




in

-  Stupek ruchomy - równe elementy
-  Movable post - equal elements
-  Meneau mobile - éléments égaux
-  Montante mobile - elementi simmetrici
-  Stulp - gleiche Elemente




STL-01-68-R-0012

out



in

-  Stupek ruchomy - klamka centralna
-  Moveable post - central handle
-  Meneau mobile - poignée centrale
-  Montante mobile - maniglia centrale (entrata zero)
-  Stulp - zentraler Griff



STL-01-68-R-0013

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”


Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out




in

-  Stupek stały 100mm
-  Fixed post 100mm
-  Meneau fixe 100mm
-  Montante verticale fisso 100mm
-  Festen pfosten 100mm




out



in

-  Słupki stały 110mm
-  Fixed post 110mm
-  Meneau fixe 110mm
-  Montante verticale fisso 110mm
-  Festen pfosten 110mm



STL-01-68-R-0015

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out


in



- Słupki stały 135mm
- Fixed post 135mm
- Meneau fixe 135mm
- Montante orizzontale fisso 135mm
- Festen pfosten 135mm




out



in

-  Słupki - skrzydło + fix
-  Post - sash + fix
-  Meneau - ouvrant + fixe
-  Accoppiamento telaio fisso - anta mobile
-  Pfosten - Flügel + Fix



STL-01-68-R-0017

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”


Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out




in

-  Słupki - skrzydło + fix
-  Post - sash + fix
-  Meneau - ouvrant+ fixe
-  Accoppiamento telaio fisso - anta mobile
-  Pfosten - Flügel + Fix




out

in




-  Wyrównanie górne
-  Top alignment
-  Alignement supérieur
-  Allineamento superiore
-  Ausrichtung nach oben



STL-01-68-R-0019


Style 01 68mm „R”




- STL-01-68-R-0020

out

in



-  Słupek poziomy - skrzydło + skrzydło
-  Horizontal post - sash + sash
-  Traverse - ouvrant + ouvrant
-  Montante orizzontale - anta + anta
-  Horizontaler Pfosten - Flügel + Flügel



STL-01-68-R-0021

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

in

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”




-  Słupki poziomy - fix + skrzydło
-  Horizontal post - fix + sash
-  Traverse - fixe + ouvrant
-  Montante orizzontale - fisso + anta
-  Horizontaler Pfosten - Fix + Flügel




out

in



-  Słupki poziomy - skrzydło + fix
-  Horizontal post - sash + fix
-  Traverse- ouvrant + fixe
-  Montante orizzontale - anta + fisso
-  Horizontaler Pfosten - Flügel + Fix



STL-01-68-R-0023

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

in

Standard 68mm „S”



Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”



-  Poprzeczka
-  Bar
-  Traversine
-  Traverso
-  Bar


out

in



-  Próg aluminiowy + skrzydło 77mm
-  Aluminum threshold + sash 77mm
-  Seuil en aluminium + châssis 77mm
-  Soglia in alluminio + anta 77mm
-  Aluminiumschwelle + Flügel 77mm

STL-01-68-R-0025



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”


Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”


Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Style 01 68mm „R”




- | | |
|---|---|
|  | Wyrównanie do „Próg aluminiowy + skrzydło 77mm” |
|  | Alignment to „Aluminum threshold + sash 77mm” |
|  | Alignement sur le „Seuil en aluminium + châssis 77mm” |
|  | Allineamento alla „Soglia in alluminio + anta 77mm” |
|  | Ausrichtung an der „Aluminiumschwelle + Flügel 77mm” |



STL-01-68-R-0026


out

in



-  Próg aluminiowy + skrzydło 77mm + cokół 66mm
-  Aluminum threshold + sash 77mm + plinth 66mm
-  Seuil en aluminium + châssis 77mm + socle 66mm
-  Soglia in alluminio + anta 77mm + zoccolo 66mm
-  Aluminiumschwelle + Flügel 77mm + Sockel 66mm

STL-01-68-R-0027



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out

in




-  Wyrównanie do „Próg aluminiowy + skrzydło 77mm + cokół 66mm”
-  Alignment to „Aluminum threshold + sash 77mm + plinth 66mm”
-  Alignement sur le „Seuil en aluminium + châssis 77mm + socle 66mm”
-  Allineamento alla „Soglia in alluminio + anta 77mm + zoccolo 66mm”
-  Ausrichtung an der „Aluminiumschwelle + Flügel 77mm + Sockel 66mm”




out

in



-  Próg aluminiowy + skrzydło 77mm + cokół 66mm + cokół 66mm
-  Aluminum threshold + sash 77mm + plinth 66mm + plinth 66mm
-  Seuil en aluminium + châssis 77mm + socle 66mm + socle 66mm
-  Soglia in alluminio + anta 77mm + zoccolo 66mm + zoccolo 66mm
-  Aluminiumschwelle + Flügel 77mm + Sockel 66mm + Sockel 66mm



STL-01-68-R-0029

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”


out

in




- Wyrównanie do „Próg aluminiowy + skrzydło 77mm + cokół 66mm + cokół 66mm”
- Alignment to „Aluminum threshold + sash 77mm + plinth 66mm + plinth 66mm”
- Alignement sur le „Seuil en aluminium + châssis 77mm + socle 66mm + socle 66mm”
- Allineamento alla „Soglia in alluminio + anta 77mm + zoccolo 66mm + zoccolo 66mm”
- Ausrichtung an der „Aluminiumschwelle + Flügel 77mm + Sockel 66mm + Sockel 66mm”

STL-01-68-R-0030




out

in



-  Próg aluminiowy + skrzydło 124mm
-  Aluminum threshold + sash 124mm
-  Seuil en aluminium + ouvrant 124mm
-  Soglia in alluminio + anta 124mm
-  Aluminiumschwelle + Flügel 124mm



STL-01-68-R-0031

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”



Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”


out

in




-  Wyrównanie do „Próg aluminiowy + skrzydło 124mm”
-  Alignment to „Aluminum threshold + sash 124mm”
-  Alignement sur le „Seuil en aluminium + ouvrant 124mm”
-  Allineamento alla „Soglia in alluminio + anta 124mm”
-  Ausrichtung an der „Aluminiumschwelle + Flügel 124mm”

STL-01-68-R-0032



-  Rama + skrzydło 77mm + cokół 66mm
-  Frame + sash 77mm + plinth 66mm
-  Cadre + châssis 77mm + socle 66mm
-  Telaio + anta 77mm + zoccolo 66mm
-  Rahmen + Flügel 77mm + Sockel 66mm

STL-01-68-R-0033



Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”


out

in




- Wyrównanie do „Rama + skrzydło 77mm + cokół 66mm”
- Alignment to „Frame + sash 77mm + plinth 66mm”
- Alignement sur le „Cadre + châssis 77mm + socle 66mm”
- Allineamento alla „Telaio + anta 77mm + zoccolo 66mm”
- Ausrichtung an der „Rahmen + Flügel 77mm + Sockel 66mm”





-  Rama + skrzydło 77mm + cokół 66mm + cokół 66mm
-  Frame + sash 77mm + plinth 66mm + plinth 66mm
-  Cadre + châssis 77mm + socle 66mm + socle 66mm
-  Telaio + anta 77mm + zoccolo 66mm + zoccolo 66mm
-  Rahmen + Flügel 77mm + Sockel 66mm + Sockel 66mm

STL-01-68-R-0035



Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”







- Wyrównanie do „Rama + skrzydło 77mm + cokół 66mm + cokół 66mm”
- Alignment to „Frame + sash 77mm + plinth 66mm + plinth 66mm”
- Alignement sur le „Cadre + châssis 77mm + socle 66mm + socle 66mm”
- Allineamento alla „Telaio + anta 77mm + zoccolo 66mm + zoccolo 66mm”
- Ausrichtung an der „Rahmen + Flügel 77mm + Sockel 66mm + Sockel 66mm”






cylinder
with knob





STL-01-68-R-0037




standard
cylinder



cylinder
with knob




-  Dwustronna klamka drzwiowa
-  Double side door type handle
-  Poignée de Porte Fenêtre double face
-  Maniglia bifacciale per porte finestre
-  Doppelseitiger Tür Griff




STL-01-68-R-0038

out

in



-  Górne poszerzenie ramy
-  Upper frame extension
-  Élargissement supérieur du cadre
-  Estensione del telaio superiore
-  Obere Rahmenverbreiterung



STL-01-68-R-0039

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”


Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”


Style 01 68mm „R”

out




in

-  Boczne poszerzenie ramy
-  Side frame extension
-  Élargissement latéral du cadre
-  Estensione del telaio laterale
-  Seitliche Rahmenverbreiterung




out

in



-  Dolne poszerzenie ramy
-  Lower frame extension
-  Élargissement inférieure du cadre
-  Estensione del telaio inferiore
-  Untere Rahmenverbreitung



STL-01-68-R-0041

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

in

Standard 68mm „S”


Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”


Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”




-  Górne poszerzenie ramy
-  Upper frame extension
-  Élargissement supérieur du cadre
-  Estensione del telaio superiore
-  Obere Rahmenverbreitung




STL-01-68-R-0042

out

in



-  Środkowe poszerzenie ramy
-  Middle frame extension
-  Montant d'assemblage
-  Montante di accoppiamento
-  Zentral Rahmenverbreiterung



STL-01-68-R-0043

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”

Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

out

Standard 68mm „S”

Standard 68mm „R”

Classik 68mm „S”



Classik 68mm „R”

Style 01 68mm „S”

Style 01 68mm „R”

in


-  Łącznik 90 stopni
-  90 degree corner connecting post
-  Montant d'assemblage à 90 degrés
-  Montante di accoppiamento 90 gradi
-  90-Grad-Eckpfosten




STL-01-68-R-0044

out

in



-  Szpros konstrukcyjny
-  Construction type muntin
-  De vrais crossillon
-  Traverso
-  Glasteilende Sprosse



STL-01-68-R-0045



Standard 68mm „S”
Standard 68mm „R”
Classik 68mm „S”
Classik 68mm „R”
Style 01 68mm „S”
Style 01 68mm „R”

out




in

Standard 68mm „S”
Standard 68mm „R”
Classik 68mm „S”
Classik 68mm „R”
Style 01 68mm „S”
Style 01 68mm „R”




W-01






W-02






W-03




W-04



W-05




-  Szpros wideński (Duplex)
-  Vienna muntin (Duplex)
-  Petits bois Viennoise (Duplex)
-  Traverse incollate Viennese (Duplex)
-  Wiener Sprosse (Duplex)




out

in




P-01

P-02



-  Szpros otwierany
-  Openable muntin
-  Croisillon ouvrable
-  Montatura apribile
-  Aufklappbare Sprossen



STL-01-68-R-0047

Standard 68mm „S”
Standard 68mm „R”
Classik 68mm „S”
Classik 68mm „R”
Style 01 68mm „S”
Style 01 68mm „R”